

Раздел 4. Оценка профессиональных рисков

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
1	Заведующий	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
2	Заведующий	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
3	Заведующий	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются
4	Заведующий	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются
5	Заведующий	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитор	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
6	Заведующий	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Нагрузка на голосовой аппарат	Не требуются
7	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
8	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
9	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются
10	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
11	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются
12	Делопроизводитель	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
13	Делопроизводитель	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
14	Делопроизводитель	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются
15	Делопроизводитель	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются

№ л/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наимено- вание опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии ауди- тора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
16	Делопроизводи- тель	Процесс	22.1. Опасность перена- пряжения зрительного анализатора	Почти невоз- можно	1	Значи- тельная	4	4	Перенапряжение зри- тельного анализатора при работе с ПК	Не требуются
17	Младший воспи- татель	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначи- тельная	1	3	Падение при переме- щении по территории организации	Не требуются
18	Младший воспи- татель	Оборудование, материалы и сы- рье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначи- тельная	1	4	Порез бумагой/канце- лярскими принадлеж- ностями во время вы- полнения работ	Не требуются
19	Младший воспи- татель	Помещения	3.1. Опасность воздей- ствия электрического тока при контакте с тоководу- щими частями, которые находятся под напряже- нием до 1000 В;	Почти навер- няка	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при ра- боте с электрообору- дованием (косвенный контакт)	Не требуются
20	Младший воспи- татель	Процесс	10.2. Опасность физиче- ских перегрузок при чрез- мерных физических уси- лиях при перемещении предметов и деталей	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Вероятность физиче- ских перегрузок при перемещении предме- тов вручную	Не требуется

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
21	Младший воспитатель	Оборудование, материалы и сырье	7.7. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Контакт со мощными средствами	Не требуется
22	Младший воспитатель	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Нагрузка на голосовой аппарат	Не требуются
23	Воспитатель	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
24	Воспитатель	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
25	Воспитатель	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются

№ л/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба			
			Оценка	Балл	Оценка	Балл			
26	Воспитатель	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	Вероятность физических перегрузок при перемещении предметов вручную	Не требуется
27	Воспитатель	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются
28	Воспитатель	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются
29	Воспитатель	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Низкая	2	Нагрузка на голосовой аппарат	Не требуются
30	Инструктор по физической культуре	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
31	Инструктор по физической культуре	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитор	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
32	Инструктор по физической культуре	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются	
33	Инструктор по физической культуре	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	4	Вероятность физических перегрузок при перемещении предметов вручную	Не требуется	
34	Инструктор по физической культуре	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются	
35	Инструктор по физической культуре	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются	
36	Инструктор по физической культуре	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Низкая	4	Нагрузка на голосовой аппарат	Не требуются	
37	Музыкальный руководитель	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются	

№ л/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитор	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
38	Музыкальный руководитель	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
39	Музыкальный руководитель	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются
40	Музыкальный руководитель	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются
41	Музыкальный руководитель	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрителя анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Перенапряжение зрителя анализатора при работе с ПК	Не требуются
42	Музыкальный руководитель	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Нагрузка на голосовой аппарат	Не требуются
43	Старший воспитатель	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
44	Старший воспитатель	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются	
45	Старший воспитатель	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются	
46	Старший воспитатель	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются	
47	Старший воспитатель	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются	
48	Старший воспитатель	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Низкая	2	Нагрузка на голосовой аппарат	Не требуются	
49	Педагог-психолог	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются	

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
50	Педагог-психолог	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
51	Педагог-психолог	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются
52	Педагог-психолог	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются
53	Педагог-психолог	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются
54	Педагог-психолог	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Нагрузка на голосовой аппарат	Не требуются
55	Повар	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименованные опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
56	Повар	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез ножом	Не требуются
57	Повар	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется
58	Повар	Оборудование, материалы и сырье	5.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность теплового удара	Не требуется
59	Повар	Оборудование, материалы и сырье	7.7. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Использование обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	Не требуется
60	Повар	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность физических перегрузок при перемещении грузов вручную	Не требуется

№ и/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитор а	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
51	Повар	Оборудование, материалы и сырье	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невозможно	1	Средняя	3	Шум от кухонного оборудования	Не требуются	
52	Подсобный рабочий	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются	
53	Подсобный рабочий	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются	
54	Подсобный рабочий	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются	
55	Подсобный рабочий	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	4	Вероятность физических перегрузок при перемещении предметов вручную	Не требуется	

№ /п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитор	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
56	Подсобный рабочий	Оборудование, материалы и сырье	7.7. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Контакт со моющими средствами	Не требуется
57	Кладовщик	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
58	Кладовщик	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
59	Кладовщик	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
70	Кладовщик	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	Вероятность физических перегрузок при перемещении грузов вручную	Не требуется	
71	Кладовщик	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются	
72	Кладовщик	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются	
73	Машинист по стирке белья	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются	
74	Машинист по стирке белья	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются	

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
75	Машинист по стирке белья	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется	
76	Машинист по стирке белья	Оборудование, материалы и сырье	7.7. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	Почти невозможно	1	Средняя	3	Контакт со моющими средствами	Не требуется	
77	Машинист по стирке белья	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	4	Вероятность физических перегрузок при перемещении грузов вручную	Не требуется	
78	Машинист по стирке белья	Оборудование, материалы и сырье	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невозможно	1	Средняя	3	Шум от работающих стиральных машин	Не требуются	
79	Кастелянша	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются	

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
80	Кастелянша	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
81	Кастелянша	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется
82	Кастелянша	Оборудование, материалы и сырье	4.1.1. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую, высокую температуру	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Работа с углем	Не требуется
83	Кастелянша	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность физических перегрузок при перемещении грузов вручную	Не требуется
84	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (электрик)	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
85	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (электрик)	Оборудование, материалы и сырье	2.3. Другие опасности, связанные с общими производственными загрязнениями	Маловероятно	2	Низкая	2	Опасность, связанная с производственными загрязнениями	Не требуются	
86	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (электрик)	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется	
87	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (электрик)	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	Вероятность физических перегрузок при перемещении грузов вручную	Не требуется	
88	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (электрик)	Оборудование, материалы и сырье	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невозможно	1	Средняя	3	Воздействие шума при работе с электроинструментом	Не требуются	
89	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (электрик)	Оборудование, материалы и сырье	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Почти невозможно	1	Средняя	3	Воздействие локальной вибрации при работе с электроинструментом	Не требуются	

№ /п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитор а	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
90	Уборщик служебных помещений	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
91	Уборщик служебных помещений	Оборудование, материалы и сырье	2.3. Другие опасности, связанные с общими производственными загрязнениями	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность, связанная с производственными загрязнениями	Не требуются
92	Уборщик служебных помещений	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется
93	Уборщик служебных помещений	Оборудование, материалы и сырье	7.7. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Контакт с моющими средствами	Не требуется
94	Уборщик служебных помещений	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность физических перегрузок при перемещении грузов вручную	Не требуется

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
95	Дворник	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
96	Дворник	Оборудование, материалы и сырье	2.3. Другие опасности, связанные с общими производственными загрязнениями	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность, связанная с производственными загрязнениями	Не требуются
97	Дворник	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется
98	Дворник	Процесс	5.2. Опасность обморожения мягких тканей и конечностей	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Проведение уборочных работ в холодный период года	Не требуется
99	Дворник	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность физических перегрузок при перемещении уборочное инвентаря	Не требуется

№ 1/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
100	Сторож	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
101	Сторож	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
102	Сторож	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется
103	Сторож	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются
104	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (сантехник)	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются

№ /п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
05	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (сантехник)	Оборудование, материалы и сырье	2.3. Другие опасности, связанные с общими производственными загрязнениями	Маловероятно	2	Низкая	2	Опасность, связанная с производственными загрязнениями	Не требуются	
06	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (сантехник)	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуется	
07	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (сантехник)	Оборудование, материалы и сырье	7.1. Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ	Почти невозможно	1	Средняя	3	Проведение сантехнических работ	Не требуется	
08	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (сантехник)	Процесс	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	Вероятность физических перегрузок при перемещении грузов вручную	Не требуется	
09	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (сантехник)	Оборудование, материалы и сырье	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невозможно	1	Средняя	3	Воздействие шума при работе с электроинструментом	Не требуются	

№/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
10	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (сантехник)	Оборудование, материалы и сырье	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Почти невозможно	1	Средняя	3	4	Воздействие локальной вибрации при работе с электроинструментом	Не требуются
11	Учитель-логопед	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуются
12	Учитель-логопед	Оборудование, материалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуются
13	Учитель-логопед	Помещения	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти наверняка	1	Средняя	3	3	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием (косвенный контакт)	Не требуются
14	Учитель-логопед	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Не требуются

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии аудитора	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба				Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
115	Учитель-логопед	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Значительная	4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Не требуются	
116	Учитель-логопед	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Низкая	4	Нагрузка на голосовой аппарат	Не требуются	